



Oksøy - Ryvingen Landskapsvernområde



Oksøy- Ryvingen landskapsvernområde ble opprettet i 2005. Verneområdet strekker seg gjennom hele den ytre skjærgården fra Oksøy fyr i øst, til Ryvingen fyr i vest. Samlet areal er 100 km². Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap med tilhørende naturtyper, flora, fauna, kulturminner og kulturlandskap.



Ærfugl / Common eider / Eiderente



Sildemåke / Lesser black backed gull / Heringsmøve



Rådyr / Roedeer / Reh



Rosenrot / Goldenrood / Rosenvurz



Kystbergknapp / Stonecrop / Sedum anglicum

Fugle- og dyrelivet

Sildemåke, svartbak, gråmake, fiskemåke, makrellterne, ærfugl og tjeld er vanlige hekkefugler i området. Grågås og storskarven etablerte seg som hekkefugl på 1980-tallet. Tårnfalk er den vanligste rovfuglen, men også vandrefalken har en liten bestand her. Er du heldig får du se kongeørna eller havørna. Steinkobbe og nise observeres jevnlig i området. På de større øyene er det gode bestander av rådyr. Minken er vanlig og måren og haren finnes på enkelte øyer.

Kystlyngheia

Den dominerende vegetasjonstypen er kystlyngheia. Dette er en vegetasjonstype formet ved beiting, slått og brenning gjennom tusenvis av år. Når denne bruken opphører gror områdene igjen, og kystlyngheia er i dag en truet naturtype både nasjonal og internasjonalt. For å ta vare på kystlyngheia, er derfor beiting, sviing og slått sentrale tiltak i forvaltningen av landskapsvernområdet.



Friluftsliv

Sommerstid er båtliv, bading, soling og fiske sentrale deler av det gode livet på Sørlandet. Mange av øyene i landskapsvernområdet er sikret som offentlige friluftsområder for allmennheten. Høst, vinter og vår er fiske vanlig aktivitet. Hummerfisket om høsten og torskefisket om vinteren har lange tradisjoner. Jakt etter sjøfugl som ender, ærfugl, skarv og måker er populært om høsten.



Landskap og geologi

Landskapet karakteriseres av avsløpne øyer, holmer, skjær og blankskurte svaberg. Dette er blitt til gjennom sliping av isen som dekket landet. Berggrunnen domineres av grunnfjellsbergarter som granittisk gneis, amfibolittisk gneis og magmatitt. Flere av øyene har mørke vulkanske ganger av diabasypen. Denne diabasen ble tidligere utnyttet til å lage redskaper.

Plantelivet

En næringsfattig og sur berggrunn setter begrensninger for plantemangfoldet. Floraen er likevel spennende. Her møtes sørlige og nordlige plantearter, og arter med østlig og vestlig utbredelse. Fjellplanter fins også her ytterst ute i skjærgården. I tillegg har skipstrafikken brakt ballastplanter til området.

I den ytre skjærgården domineres vegetasjonstypene av strandberg (svaberg) og kystnær fuglegjødsløt vegetasjon. I strandbergene finner vi ofte strandnellik, kystbergknapp, skjørbuskurt og strandmelle. Den spesielle fuglegjødsløt vegetasjonen finner vi tilknyttet de store sildemåkekoloniene. I sterkt fuglegjødsløt svaberg finnes arter som kildeurt, strandbalderbrå, engsyre og vassarve.



Bruk av landskapsvernområdet

Vernet av området er ikke til hinder for hensynsfull ferdsel og bærekraftig bruk som ikke er til skade for verneverdiene. Her er noen råd og regler for bruk av landskapsvernområdet:

- Pass godt på hunden så den ikke forstyrrer husdyr, vilt eller mennesker. På flere av øyene i Oksøy- Ryvingen går det nå utegangersau på beite hele året. Det oppfordres derfor sterkt til at hunden holdes i bånd også utenfor den ordinære båndtvangsperioden som er fra 1. april til 20. august.
- Ti sjøfuglreservater ligger som "øyer" i landskapsvernområdet. Av hensyn til hekkende sjøfugl, er det ferdselsforbud i "reservatene fra 15. april til og med 15. juli.
- Vær forsiktig ved bruk av grill, slik at du ikke skader naturen.
- Ta med avfall når du forlater området.

Fullstendige verneforskrifter og mer informasjon om verneområdet kan du finne på <http://vestagder.miljostatus.no>

Welcome to Oksøy - Ryvingen, a Protected Landscape

Oksøy- Ryvingen became a protected landscape in 2005 and covers an area of 100 km². The purpose of this protected area is to ensure a continuous and distinctive coastal landscape with its natural habitats, flora, fauna, cultural monuments and cultural landscape. Although the landscape is characterized by bare rock-face islands, islets and skerries, it also has an abundant flora. The vegetation in this area is dominated by coastal heath lands. This is a type of vegetation that was created by burning and grazing of livestock over several hundred years. Common birds in the area are: Lesser Black-backed Gull, Great Black-backed Gull, Herring Gull, Common Gull, Common Tern, Common Eider and Oystercatcher.

Please treat the environment with care while visiting Oksøy - Ryvingen!

Oksøy-Ryvingen Landschaftsschutzgebiet

Das Landschaftsschutzgebiet Oksøy-Ryvingen wurde 2005 eingerichtet und hat eine Gesamtfläche von 100 km². Der Zweck des Schutzgebietes ist die Bewahrung einer zusammenhängenden und ganz charakteristischen Schärenlandschaft mit den damit verbundenen Naturtypen, Flora, Fauna, kulturellem Erbe und Kulturlandschaften.

Die charakteristischen Merkmale dieser Landschaft sind vom Meer flachgeschliffene Insel und Felsen, viele sehr kleine Inselchen und kleine Riffe. Die Flora ist, trotz des nährstoffarmen Bodens, sehr spannend. Der dominierende Vegetationstyp ist eine Küstenheidekrautlandschaft. Er ist durch Beweidung, Maat und Brennen während der letzten tausend Jahre entstanden. Heringmöve, Mantelmöve, Silbermöve, Sturmmöve, Fluss-Seeschwalbe, Eiderente und Austernfischer sind häufige Brutvögel in dieser Gegend.

Obwohl das Gebiet geschützt ist, sind der rücksichtsvolle Aufenthalt und die nachhaltige Nutzung erlaubt.